



MAX-FitPCa[®]

FICHA TECNICA

MAX-FitPCa[®]

Producto

Número de Registro

056-F-AGR-A Fertilizante especial que se puede utilizar en todos los cultivos mediante la aplicación de foliar y fertirrigación.

Importado y distribuido

Ingeniería Fitosanitaria Ecuatoriana Infiec Cía. Ltda.

Principales características

Max-FitPCa[®] es un nutriente fosfocálcico en forma líquida de excelentes resultados para las etapas floración, cuajado y desarrollo de frutos, y desarrollo radicular.

Producto altamente rico en calcio, y contiene una alta concentración de fósforo además de nitrógeno, nutrientes fundamentales para el óptimo desarrollo vegetal

El calcio es un micronutriente estructural en las plantas ya que constituye la lámina media, las paredes y membranas de la célula. Además, participa en la división y extensión celular, influye en la compartimentalización de la célula (permite especializar funciones en los orgánulos), contribuye al equilibrio iónico de la misma, modula la acción de hormonas y señales y estabiliza la pared celular y membranas.

pH: 0,1-2,1

A continuación, un resumen de los efectos de Max-FitPCa[®]:

- Participa en los procesos metabólicos de absorción de otros nutrientes.
- Fortalece la estructura de la pared celular
- Contribuye a la protección de la planta contra las enfermedades a través del refuerzo de la pared celular.
- Forma parte en la regulación estomática.
- Ayuda a proteger a la planta contra el estrés de temperaturas altas.

Composición garantizada

CONTENIDO GARANTIZADO (EXPRESADOS COMO %)			
Contenido declarado	% p/p	% p/v	Método de análisis
Nitrógeno (N) total	3,00	3,50	Analizador elemental
Nitrógeno (N) ureico	3,00	3,50	Método 2.6.2.R.(CE) n°2003/2003
Pentóxido de fosforo (P ₂ O ₅) soluble en agua	15,00	17,40	ICP-AES
Óxido de calcio (CaO) total	6,00	7,00	ICP-AES
Óxido de calcio (CaO) soluble en agua	6,00	7,00	ICP-AES

OTROS ELEMENTOS CONTENIDO GARANTIZADO (EXPRESADOS COMO %)	
Contenido declarado	% p/p
Sodio (Na ₂ O)	<2,00
Cloruro (Cl)	<5,05

Cultivos y Dosis

CULTIVO	DOSIS	EPOCA DE APLICACION	VIA Y DE FRECUENCIA DE APLICACION
Frutales, Horticolas, Florícolas, Solanáceas, Musáceas	Foliar: 0,500 L/ 200 L Fertirrigación: 1-2 L/ 200 L	Se recomienda aplicar en época de crecimiento (desarrollo vegetativo/brotación)	Recomendado en aplicación vía foliar y/o fertirrigación

* Además, se recomienda aplicar durante todo el ciclo del cultivo.

Precauciones

Utilice equipo de protección personal, evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Mantenga el producto en un lugar seco, fresco y bien ventilado protegido del sol.

Recomendaciones

No fume, beba ni coma mientras maneja el producto. Evite el sol intenso aplicando el producto en horas de baja evapotranspiración ya sea al iniciar el día o para finalizar la tarde.



MAX-FitPCa[®]

La información presentada sirve como una referencia, la cual puede ser acogida de acuerdo al estado y requerimiento nutricional del cultivo, condiciones de clima y propiedades físicas y químicas del suelo.

Incompatibilidad

El producto es compatible con la mayoría de los productos fertilizantes y fitosanitarios, excepto aceites minerales, azufre y productos que contengan cobre (después de la aplicación de un producto de cobre debe transcurrir al menos 15 días antes de aplicar **Max-FitPCa[®]**).

Presentaciones

1000L, 220L, 20L, 10L, 5L, 4L, L, 500cc, 250cc.

Max-Fitpca[®] es una marca registrada de Ingeniería Fitosanitaria Ecuatoriana Infiec Cía. Ltda.



MAX-FitPCa[®]



Dirección: Av. Abelardo J. Andrade y Jose de Cárdenas
(+593) 07-2858038
(+593) 0984731467
info@infíec.com
www.infíec.com
Cuenca-Ecuador



MAX-FitPCa[®]

PRODUCTO EUROPEO
PARA TODO TIPO DE CULTIVO