



MAX-FitPK®

FICHA TECNICA

Producto

MAX-FitPK®

Número de Registro

057-F-AGR-A Fertilizante especial que se puede utilizar en todos los cultivos mediante la aplicación de foliar y fertiirrigación.

Importado y distribuido

Ingeniería Fitosanitaria Ecuatoriana Infiec Cía. Ltda.

Principales características

Max-FitPK® es un nutriente fosfopotásico en forma líquida, capaz de conferir a la planta un estado nutritivo óptimo de excelentes resultados durante las etapas de floración, cuajado de frutos y desarrollo radicular.

Max-FitPK® presenta una alta concentración en fósforo de muy rápida asimilación tanto vía foliar como radicular para el óptimo desarrollo vegetal. Su aplicación es esencial para la planta debido a su importante papel en la fotosíntesis, la respiración celular y el metabolismo energético además de ser elemento constituyente de los ácidos nucleicos y compuestos estructurales, particularmente importantes para el desarrollo celular correcto de todos los tejidos y órganos de la planta durante las etapas de mayor crecimiento.

Su aporte es recomendable y necesario durante la época de brotación postinvernal, primeras etapas de desarrollo, crecimiento radicular, floración y fructificación.

Max-FitPK® presenta igualmente un alto contenido en potasio de gran efecto sinergista con el fósforo gracias a su efecto activador de enzimas involucradas en los procesos metabólicos de la planta, respiración, fotosíntesis y síntesis de azúcares y proteínas, de gran importancia en el desarrollo de flores y frutos. Además, su importante papel osmorregulador del contenido hídrico de la planta y regulador de la apertura estomática, confiere una fuerte resistencia frente a condiciones extremas de sequía o heladas.

Además de su función nutricional debido al tipo de fosfito contenido en **Max-FitPK®**, como hemos visto antes, esta gama tiene un efecto defensor del cultivo frente a factores tanto bióticos como abióticos y aporta un efecto bioestimulante. Esta combinación de efectos son los que lo diferencia de otros productos del mercado.



MAX-FitPK®



pH: 5,5-7,5

A continuación, un resumen de los efectos de Max-FitPK®:

- Mejora el desarrollo de estructuras vegetativas y reproductivas
- Favorece el cuajado y fructificación
- Induce la defensa de la planta frente a patógenos
- Favorece el transporte de nutrientes hacia el desarrollo de los frutos, mejorando su calidad y rendimiento final del cultivo.
- Mejora la tolerancia frente a condiciones de estrés ambiental del cultivo.

Composición garantizada

CONTENIDO GARANTIZADO (EXPRESADOS COMO %)			
Contenido declarado	% p/p	% p/v	Método de análisis
Pentóxido de fósforo (P ₂ O ₅) soluble en agua	30,00	41,40	ICP-AES
Óxido de potasio (K ₂ O) soluble en agua	20,00	27,60	ICP-AES

OTROS ELEMENTOS CONTENIDO GARANTIZADO (EXPRESADOS COMO %)	
Contenido declarado	% p/p
Sodio (Na ₂ O)	<1,50
Cloruro (Cl)	<0,50

Cultivos y Dosis

CULTIVO	DOSIS	EPOCA DE APLICACION	VIA Y DE FRECUENCIA DE APLICACION
Frutales, Hortícolas, Florícolas, Solanáceas, Musáceas	Foliar: 0,500 L/ 200 L Fertirrigación: 1-2 L/ 200 L	Se recomienda aplicar en época de crecimiento (desarrollo vegetativo/brotación)	Recomendado en aplicación vía foliar y/o fertirrigación

** Además, se recomienda aplicar durante todo el ciclo del cultivo.*

Precauciones

Utilice equipo de protección personal, evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Mantenga el producto en un lugar seco, fresco y bien ventilado protegido del sol.



MAX-FitPK®

Recomendaciones

No fume, beba ni coma mientras maneja el producto. Evite el sol intenso aplicando el producto en horas de baja evapotranspiración ya sea al iniciar el día o para finalizar la tarde.

La información presentada sirve como una referencia, la cual puede ser acogida de acuerdo al estado y requerimiento nutricional del cultivo, condiciones de clima y propiedades físicas y químicas del suelo.

Incompatibilidad

El producto es compatible con la mayoría de los productos fertilizantes y fitosanitarios, excepto aceites minerales, azufre y productos que contengan cobre (después de la aplicación de un producto de cobre debe transcurrir al menos 15 días antes de aplicar **Max-FitPK®**). No se recomienda mezclar con productos que contengan calcio y magnesio.

Presentaciones

1000L, 220L, 20L, 10L, 5L, 4L, L, 500cc, 250cc.


Max-Fitpk® es una marca registrada de Ingeniería Fitosanitaria Ecuatoriana Infiec Cía. Ltda.



MAX-FitPK[®]



Dirección: Av. Abelardo J. Andrade y Jose de Cárdenas
(+593) 07-2858038
(+593) 0984731467
info@infíec.com
www.infíec.com
Cuenca-Ecuador



MAX-FitPK[®]

PRODUCTO EUROPEO
PARA TODO TIPO DE CULTIVO